

# KARATAŞ BALYA

K 231-RS / K 131-ELRS / K 220-RS / K 131-E / K 220 / 0965



**KAZANCINIZI DESTEKLER  
SİZİ YARI YOLDA BIRAKMAZ**

K 220-RS

**KARATAŞ**  
BALYA



### MODELLER

### K 220-RS

HAŞPAY	YOK
BAĞLAMA ÜNİTE SAYISI (Adet)	2 İPLİ RASSPE
BALYA EBADI (cm)	36X46
STROK SAYISI (Strok/dk)	90
GEREKLİ MIN. GÜÇ (Hp)	48.5/65 Hp
GEREKLİ KUYRUK MİLİ	540 Dev./Dak.
BALYA AĞIRLIĞI (kg)	25-35
BALYA UZUNLUĞU (cm)	30-130
TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (cm)	170
SAĞ LASTİK EBADI	6.0/6-16
SOL LASTİK EBADI	10.0/75-15.3
AĞIRLIK (Kg)	2000
ÖLÇÜLER (UxGxY)	650/250/190



### o Alman Rasspe Bağlama

K 231-RS


**KARATAŞ**  
BALYA



### MODELLER

K 231-RS

HAŞPAY	VAR
BAĞLAMA ÜNİTE SAYISI (Adet)	3 İPLİ RASSPE
BALYA EBADI (cm)	36X46
STROK SAYISI (Strok/dk)	92
GEREKLİ MİN. GÜÇ (Hp)	70 Hp
GEREKLİ KUYRUK MİLİ	540 Dev./Dak.
BALYA AĞIRLIĞI (kg)	20-35
BALYA UZUNLUĞU (cm)	30-130
TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (cm)	170
SAĞ LASTİK EBADI	10.0/80-12
SOL LASTİK EBADI	10.0/75-15.3
AĞIRLIK (Kg)	2400
ÖLÇÜLER (UxGxY)	650/257/190



- **Alman Rasspe Bağlama**
- **Geniş Haşpay, Geniş Toplayıcı**

K 131-ELRS


**KARATAŞ**  
BALYA



### MODELLER

### K 131-ELRS

HAŞPAY	VAR
BAĞLAMA ÜNİTE SAYISI (Adet)	3 İPLİ RASSPE
BALYA EBADI (cm)	36X46
STROK SAYISI (Strok/dk)	92
GEREKLİ MİN. GÜÇ (Hp)	70 Hp
GEREKLİ KUYRUK MİLİ	540 Dev./Dak.
BALYA AĞIRLIĞI (kg)	20-35
BALYA UZUNLUĞU (cm)	30-130
TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (cm)	170
SAĞ LASTİK EBADI	10.0/80-12
SOL LASTİK EBADI	10.0/75-15.3
AĞIRLIK (Kg)	2350
ÖLÇÜLER (UxGxY)	497/257/190



○ **Alman Rasspe Bağlama**

○ **Geniş Toplayıcı**

K 131-E

**KARATAŞ**  
BALYA



## MODELLER

K 131-E

HAŞPAY	VAR
BAĞLAMA ÜNİTE SAYISI (Adet)	3 İPLİ
BALYA EBADI (cm)	36X46
STROK SAYISI (Strok/dk)	92
GEREKLİ MIN. GÜÇ (Hp)	70 Hp
GEREKLİ KUYRUK MİLİ	540 Dev./Dak.
BALYA AĞIRLIĞI (kg)	20-35
BALYA UZUNLUĞU (cm)	30-130
TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (cm)	155
SAG LASTİK EBADI	6.50/6.50-16
SOL LASTİK EBADI	10.0/75-15.3
AĞIRLIK (Kg)	2200
ÖLÇÜLER (UxGxY)	536/250/180

- Az Ödeten
- Çok Kazandıran
- Yerli

K 231

**KARATAŞ**  
BALYA



## MODELLER

K 220

HAŞPAY	VAR
BAĞLAMA ÜNİTE SAYISI (Adet)	3 İPLİ
BALYA EBADI (cm)	36X46
STROK SAYISI (Strok/dk)	92
GEREKLİ MIN. GÜÇ (Hp)	75 Hp
GEREKLİ KUYRUK MİLİ	540 Dev./Dak.
BALYA AĞIRLIĞI (kg)	20-35
BALYA UZUNLUĞU (cm)	30-130
TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (cm)	170
SAĞ LASTİK EBADI	10.0/80-12
SOL LASTİK EBADI	10.0/75-15.3
AĞIRLIK (Kg)	2200
ÖLÇÜLER (UxGxY)	495/245/180

- Az Ödöten
- Çok Kazandıran
- Yerli

0965

**KARATAŞ**  
BALYA



## MODELLER

0965

HAŞPAY	YOK
BAĞLAMA ÜNİTE SAYISI (Adet)	2 İPLİ
BALYA EBADI (cm)	36X46
STROK SAYISI (Strok/dk)	104
GEREKLİ MİN. GÜÇ (Hp)	50 Hp
GEREKLİ KUYRUK MİLİ	540 Dev./Dak.
BALYA AĞIRLIĞI (kg)	20-30
BALYA UZUNLUĞU (cm)	30-130
TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (cm)	170
SAĞ LASTİK EBADI	10.0/80-12
SOL LASTİK EBADI	10.0/75-15.3
AĞIRLIK (Kg)	1620
ÖLÇÜLER (UxGxY)	476/250/186

# Balya Makinasında Değişmeyen Dünya Lideri

  
**GALLIGNANI**



**1952 yılında kurulan şirketimiz ülkemizde üçüncü kuşağın işbaşı yaptığı ender şirketlerdendir.**

Dedelerimizden öğrendiğimiz iş disiplini, dürüstlük ve çalışkanlığı devam ettirebilmek, çiftçimizin her daim güvenine sahip olmak yegane arzumuz ve hedefimizdir.

**Pahalı ürünlerden kaçan müşteri geri gelir ancak kalitesiz üründen kaçan müşteri geri gelmez** düsturunu kendimize ilke edinerek Türkiye çiftçisine kaliteli malı uygun fiyata sunmayı görev bildik. Ülkemizde pazar lideri konumunda olan tüm traktör markalarının yetkili bayiliklerini yaptık, ürünlerimizin daima arkasında durduk.

**100'ü aşkın çalışmamız 180 adet bayimiz ve 65 yıllık sektör deneyimimizi** yanımıza alarak sizlere **Karataş Balya'yı** sunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki; ülkemiz doğru tarım uygulamalarıyla çok yakın zamanda gelişmiş ülkeler arasında yerini alacaktır.

## YETKİLİ BAYİ

### KARATAŞ GENEL MERKEZ

Adres: Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. No:317

Gebze / KOCAELİ

T +90 (262) 721 40 01 (02-03)

F +90 (262) 721 41 01

info@karatastarimcilik.com.tr