

PNÖMATİK EKİM MAKİNALARI

Pnömatik hassas ekim makinesi olarak adlandırılan bu makina, yalnızca kardan şaftı ile traktörün kuyruk milinden hareket alan ve traktörün hidrolik kaldırma ünitesi ve üniversal 3 nokta askı sistemi ile çalışan bir tarım makinasıdır.

Bu ekipman ile hassas ekim yapabilir ve farklı nitelikteki tohumları her türlü işlenmiş topraklara ekebilirsiniz. Ekim makinası pnömatik sistem yardımıyla çalışır ve gübre deposu gibi ek ekim üniteleri gibi çeşitli aksesuarlar ile donatılabilir. Ekim makinasının en önemli özelliği, tasarımının basitliğinin yanı sıra kullanım kolaylığına da sahip olmasıdır.

Ekim ünitesi maximum verimlilik için yani tohum sarfiyatı olmadan tek tek her çeşit tohumun çift diski sayesinde her toprak şartında ekimini sağlar.



KARATAŞ



Sabit Şase

Makinenin ağırlık merkezi traktöre yakındır. Ekim sırasında dönüşlerde makinenin kaldırılması kolaydır. Sıra arası değişim işlemi manuel yapılır.



Ekici ünitelerin baltalı tip olması sayesinde her türlü arazi şartlarında özellikle taşlı arazilerde başarıyla ekim işlemini gerçekleştirir.

Küçük ve iri tohum cinslerine göre isteğe bağlı olarak değişik ebatlarda balta ayaklı tohum yatağı açıcıları takılabilmektedir. Döküm baltalar kolay aşınmayacak özel alaşımli çelik döküm malzemen imal edilir.



Kapatıcı Teker

Arka kapatıcı teker açılan tohum kanallarını farklı ayarları ile sertleştirmeden mükemmel kapatma yaparak kapatılan tohumun topraktan kolay çıkmasını sağlar. V tip baskı tekerleği, her biri birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen "baskı, genişlik ve çaprazlık" şeklinde 3 ayara sahiptir. Tohumun çıkış istikametine kuru toprak atılarak kay ya da diğer adı ile kaymak tabaka oluşması belirli oranda engellenir.





Birim		HVM 4	HVM 5	HVM 6	HVM 8
Ünite Sayısı	Adet	4	5	6	8
Toplam Uzunluk	cm	200	200	200	200
Toplam Yükseklik	cm	160	160	160	160
Toplam Genişlik	cm	300	300	380	600
Ekim Arası	cm	25x90	25x90	25x90	25x90
Tohum Kapasitesi	lt	45 x 4	45 x 5	45 x 6	45 x 8
Gübre Sandığı Hacı (Pls)	lt	175 x 2	175 x 2	175 x 2	175 x 4
Gübre Kapasitesi (Pls)	kg	170 x 2	170 x 2	170 x 2	170 x 4
PTO (Rpm)	d/d	540	540	540	540
Gübresiz Ağırlık	kg	700	850	1000	1300
Gübreli Ağırlık	kg	950	1100	1250	1500
Lastik Ebadı	Inch	500 x 15	500 x 15	500 x 15	500 x 15
Min. Motor Gücü	hp	60	70	80	100

Şube	Adres	Telefon
Adapazarı	Tuzla Mh. Zirai Aletler San. Sit. C3 Blok Karşısı Adapazarı / Sakarya	0264 274 03 88
Bursa	Yiğitler Mh. E1 Sk. Kamyon Yapı Koop. No:7 Yıldırım / BURSA	0224 253 19 74
Kocaeli	Akse Mh. Rahmi Dibek Cd. No: 317 Çayıröva / KOCAELİ	0262 721 40 01
Edirne	Koca Sinan Mh. E5 Karayolu Cd. İstanbul yolu 7.km No: 47 Edirne	0284 236 50 05
Gönen	Gündoğdu Mh. Sanayi Sitesi No: 6 Gönen / BALIKESİR	0266 772 80 08
İzmit	Yeşilova Mh. Yeni Kandıra Otoban Yolu Üzeri İzmit / KOCAELİ	0262 332 56 35
Keşan	İstanbul Yolu 4.km Keşan Petrol Yanı Keşan / EDİRNE	0284 763 12 00
Tekirdağ	Çınarlı Mh. Hayrabolu Cd. No: 28 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ	0284 261 30 05