

ÇEKİLİR TURBO TİP İLAÇLAMA MAKİNALARI

Özellikle bağ bahçe, orman ve çeşitli ağaçlık alanların ilaçlanmasında uygundur. Hava hareketi; Şekil itibarıyla yoğun yapıdaki hedeflerin ilaçlanmasında, ilacın nüfuz etmesinde önemli rol oynar. Bu yüzden esas olarak insektisit ve fungusitlerle yapılan uygulamalarda kullanılmaktadır.



- ▶ Traktörle kullanılan atomizörler, genellikle bağ ve bahçe ilaçlamalarında kullanılmaktadır. Bunlar da traktöre bağlanma Şekline göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
 - ◆ Traktör üç nokta sistemine bağlanan
 - ◆ Traktöre bindirilen
 - ◆ Traktörle çekilen
- ▶ Traktörün üç nokta hidrolik kollarına asılan 200-400-600-800-1000lt. ve traktör çeki demirine bağlanarak çekilen 1000- 1200-1600-2000 lt. depo kapasiteli tipleri vardır. Bütün Türbo atomizörler üç veya dört pistonlu yüksek basınçlı hidrolikmembranlı değişik tiplerde ilaçlama pompaları ile donatılmışlardır.
- ▶ Bazı modellerden fan sistemindeki pervane, hareketini 2 hız kademeli redüktörden almaktadır. Ayrıca hareketini tek hız kademeli kayış kasnaktan alan ekonomik tipleride mevcuttur. Türbo atomizörlerin depoları takviye edilmiş fiberglas veya polietilen malzemededen imal edilmiştir. İlaçla teması olan bütün bölümler pirinç, paslanmaz veya korozyona dayanıklı plastik malzemededen yapılmıştır. PİTON model orta debili atomizörler bağ-bahçe ve orta yükseklikteki ağaç ilaçlaması için uygundur. Bu modellerde ana depo ve el yıkama deposu polietilen malzemededen imal edilmiştir.
- ▶ Tüm modellerimiz modern ilaçlama yapmayı, boşa atılan ilaç miktarını azaltmayı amaçlayarak tasarlanmıştır. Radyal fanda üretilen basınçlı hava ile dağıtıcılara yönlendirilen mayinin doğrudan bitki üzerine nüfuz etmesi sağlanır.

KARATAŞ


DEPO/TANK

- ▶ Polietilen tanklar;
- ▶ Ultraviyole ışınlarına, korozyon ve zirai ilaçların olumsuz etkilerine karşı dayanıklı olarak üretilip yüzeylerinde bakteri yosun oluşturmaz.
- ▶ Hidrolik karıştırma sistemi ile ilacı suya rahatlıkla karıştırır.
- ▶ Makine üzerinde bulunan depo doldurucusu, ilaç deposunu çok kısa sürede doldurma imkanı sağlar.
- ▶ İlaçlama depolarının üzerinde bulunan kabartmalı su seviyesi göstergesi doldurma ve boşlatma sırasında kullanıcı tarafından rahatça görülmektedir.
- ▶ İlaçlama deposundan bağımsız ve opsiyon olarak sunulan temiz su tankı tüm makinelere eklenebilir.

POMPA

Bağ,bahçe,sera ve benzeri alanlar için tasarlanmış portatif oldukça güçlü bir yapıya sahiptir.

- ▶ Bu pompa dıştan manifoldlu olup ilaçla temas eden yüzeyler anodize alüminyumla kaplanmıştır ve korozyona karşı dayanıklıdır
- ▶ Sibop pulu ve kapakları paslanmaz çeliktir
- ▶ 2-3-4 pistonlu bütün pompalarımız traktör kuyruk milinden ara şaft ile hareket alarak (540 Dev./dk.) da çalışmaktadır.



ŞASE

- ▶ Emsallerinin en dayanıklı ,en güçlü ve en uzun ömürlü profillerden imal edilmiştir.
- ▶ Şaseye sağlamlık katması açısından korozyon korumalı elektrostatik boya kullanılır.

Opsiyonel Özellikler

- ▶ İsteğe bağlı polyester veya polietilen depo



FAN –PERVANE

Turbo fan, paslanmalara karşı Krom (Cr) - Nikel (Ni) veya galvaniz kaplı sacdan üretilmektedir.

- ▶ Traktör kuyruk milinden hareket alan ilaçlama pompası ile basınç altında ilaçlı suyu fan üzerindeki memelere iletmektedir.
- ▶ Kuyruk milinden alınan hareketle dönen pervane çevreye basınçlı hava çıkışı sağlamaktadır. Fan çevresindeki huzme ve yön ayarı yapılan memelerden basınçlı ilaçlı su hava sirkülasyonu ile taşınarak her türlü meyve bahçesi, bağ, yüksek ağaçlar, narenciye alanları ilaçlanabilir.
- ▶ Fan sistemindeki pervane hareketini 2 hız kademeli şanzımandan almaktadır. Ayrıca hareketini tek hız kademeli kayış kasnaktan alan modellerimizde mevcuttur.
- ▶ Fan çapları 60,75,90 cmdir.
- ▶ Tarlanıza musallat olan zararlı haşarelere ve hastalıklara karşı kullanılabilir.
- ▶ İstenmeyen bitki ve yabancı otların yok edilmesinde kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	TANK KAPASİTESİ	MODEL	PİSTON	DEBİ	DEVİR	BASINÇ	REGÜLATÖR	ÇAP	DEBİ	ENJEKTÖR	İŞ GENİŞLİĞİ	HP
CTT - 1000	1000 Lt.	MTS - 145 N	4	145 Lt.	540	50 Bar	MTS - 100-BY	90	66000	16	20-24	45
CTT - 1600	1600 Lt.	MTS-145 N	4	145 Lt.	540	50 Bar	MTS - 100 BY	90	80000	16	80000	50
CTT - 2000	2000 Lt.	MTS-145 N	4	145 Lt.	540	50 Bar	MTS - 100 BY	90	80000	16	20-24	50

Şube	Adres	Telefon
Adapazarı	Tuzla Mh. Zirai Aletler San. Sit. C3 Blok Karşısı Adapazarı / Sakarya	0264 274 03 88
Bursa	Yığıtler Mh. E1 Sk. Kamyon Yapı Koop. No:7 Yıldırım / BURSA	0224 253 19 74
Kocaeli	Akse Mh. Rahmi Dibek Cd. No: 317 Çayırova / KOCAELİ	0262 721 40 01
Edirne	Koca Sinan Mh. E5 Karayolu Cd. İstanbul yolu 7.km No: 47 Edirne	0284 236 50 05
Gönen	Gündoğdu Mh. Sanayi Sitesi No: 6 Gönen / BALIKESİR	0266 772 80 08
İzmit	Yeşilova Mh. Yeni Kandıra Otoban Yolu Üzeri İzmit / KOCAELİ	0262 332 56 35
Keşan	İstanbul Yolu 4.km Keşan Petrol Yanı Keşan / EDİRNE	0284 763 12 00
Tekirdağ	Çınarlı Mh. Hayrabolu Cd. No: 28 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ	0284 261 30 05