

TEKNİK BELGE



KARATAŞ TARIMCILIK SAN ve TİC. A.Ş

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Çayırova /Kocaeliİlyasbey Vergi Dairesi 5220062009
www.karatastarimcilik.com.tr karatas@karatastarimcilik.com.tr T: 0262 721 4001 F:0262 421

4101



MARKASI : KARATAŞ
ÜRÜN KODU : FPHM 2500
İMAL TARİHİ : 2020
SERİ NO :

BOYUTLARI : 2950 mm x 4600 mm x 1950 mm

AĞIRLIĞI :3000 kg

Dk / Devir (Ana Mil) : 280-300 d/d

KAPASİTE : 2500kg – 3500 kg

GÜÇ GEREKSİNİMİ : (min) 65 HP

1. Makinanın %60 ı 1.5 mm sac, geri kalan %40 ı 2,5 – 3 – 4 – 8-10 mm saclardan imal edilmiştir.
2. Makinanın Rulman Aksamının en önemli yerleri ORS marka 1.kalite bilyadır. Geri kalanı P serisi yataklı bilyadır.
3. Makinanın boyanmasında ISO 9002 kalite belgesi ile belgelendirilmiş ve üretim amacına uygun boya kullanılmaktadır.
4. Makine ürünü 12 metre mesafeden vakum sistemi ile bünyesine çekmektedir.
5. Elek numaralarını değiştirerek her türlü findığı eleme özelliğine sahiptir.
- 6.Boş ve kabukları rüzgar sistemi ile aktarmaktadır.

KARATAŞ TARIMCILIK SAN ve TİC. A.Ş

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Çayırova /Kocaeliİlyasbey Vergi Dairesi 5220062009
www.karatastarimcilik.com.trtrkaratas@karatastarimcilik.com.trT: 0262 721 4001 F:0262 421

4101



AKTARMA DEVİRLERİ

1 Dk / Devir

ANA MİL : 280 d/d

EMİCİ FAN PERVANE : 4900 d/d

ALT- ÜST KÖRÜK PERVANE : 1540 d/d

DEĞİRMEN : 315 d/d

ŞAFT : 540 d/d

YAN PALET : 210 d/d

DİK BORU (ELEVATÖR) : 180 d/d

ARKA HELEZON : 250 d/d

EMİCİ KİLİT TAMBURU : 65 d/d

BASICI FAN PERVANE : 6000 d/d

BASICI KİLİT TAMBURU : 62 d/d

KULLANILDIĞI ALAN	ADETİ	NO	CİNSİ
Anamil Bilyası	2	1211	Maşonlu
Emici Fan Bilyası	2	6210	C3 Çift Tarafı Açık
	1	6210	
Değirmen Şanzuman ve Doğaz Bilyaları	1	30208	Konik Bilya
	2	6211	Çift Tarafı Kapalı
	1	30208	Konik Bilya
Fan Aktarma Bilyası	2	1210	Maşonlu maşon 310
Egzantirik Bilyası	2	6217	C3 Çift Tarafı Açık
Alt Üst Körük Bilyası	4	1209	Maşonlu maşon 309
Yan Palet Üst	2	P208	Bilyalı Yatak Alyen Sıkmalı
Yan Palet Alt	2	P206	Bilyalı Yatak Alyen Sıkmalı
Arka Helezon	2	P207	Bilyalı Yatak Alyen Sıkmalı
Dik Boru Üst	2	P208	Tek Tarafı Kapalı
Dik Boru Alt	2	6205	Tek Tarafı Kapalı
Emici Kilit Bilyası	2	6207	Tek Tarafı Kapalı
Elek Kolu Bilyası	20	6207	Tek Tarafı Kapalı
Gerdirme Avara Bilyası	10	6204	
Tekerlek Bilyaları	2	30207	Porya Dış Bilya (frensiz)
	2	22780	Porya İç Bilya (frensiz)

KARATAŞ TARIMCILIK SAN ve TİC. A.Ş

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Çayirova /Kocaeliİlyasbey Vergi Dairesi 5220062009
www.karatastarimcilik.com.trtrkaratas@karatastarimcilik.com.trT: 0262 721 4001 F:0262 421

4101



MAKİNADA KULLANILAN KASNAKLAR				
KASNAĞIN TİPİ	OLUK SAYISI	ADET	KASNAK NO	KULLANILDIĞI ALAN
550 MM	4	1	17 KANAL	Ana Milden Şafta Giden Kasnak
550 MM	4	1		Ana Milden Aktarma ve Körüklere Giden Kasnak
550 MM	2	1		Ana Milden Körüklere Giden Kasnak
	3	1		Aktarma Miline Giden Kasnak
400 MM	2	1	13	Basıcı Fana Giden Kasnak
450 MM	2	2	17 KANAL	Emici Fana Giden ve Emici Kilit Kasnağı
300 MM	1	1		Basıcı Kilit Kasnağı
250 MM	4	1		Değirmeni Çeviren Kasnak
225 MM	4	1		Ana Milden Değirmene Giden Kasnak
200 MM	4	1		Şafttan Ana Mile Giden Kasnak
175 MM	2	1		Dik Boruyu Çeviren Kasnak
125 X 150	2X2	1		Dik Boruya Giden ve Emici Kilit Giden Kasnak
150 MM	2	1		Ana Milden Yan Palete Giden Kasnak
125 MM	4	1		Körükleri Çeviren Kasnak
125 MM	2	1		Aktarmayı Çeviren Kasnak
125 MM	2	1		Üst Körüğü Çeviren Kasnak
125 MM	2	1		Emici Fanı Çeviren Kasnak
150 MM	1	1		Arka Helezona Giden Kasnak
100 MM	2	1		13
125 MM	1	1	17 KANAL	Arka Helezona Çeviren Kasnak
75 MM	1	1		Basıcı Kilit Giden Kasnak
75 MM	4	1		Değirmen Avarası
75 MM	3	1		Aktarma Avarası
75 MM	2	3		Körük-Yan Palet-Dik Boru Avarası

KARATAŞ TARIMCILIK SAN ve TİC. A.Ş

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Çayırova /Kocaeliİlyasbey Vergi Dairesi 5220062009
www.karatastarimcilik.com.trkaratas@karatastarimcilik.com.trT: 0262 721 4001 F:0262 421

4101



MAKİNADA KULLANILAN V KAYIŞ ÖLÇÜLERİ

KAYIŞ NO	ADET	KANAL	KULLANILDIĞI ALAN
4450	2	17	Yan Palet Kayışı
3500	2	17	Alt Körük Kayışı
3250	2	17	Dik Boru Kayışı
3100	3	17	Aktarma Kayışı
2100	2	17	Üst Körük Kayışı
2325	4	17	Değirmen Kayışı
2350	4	17	Şaft Kayışı
1800	2	17	Emici Fan Kayışı
1225	1	17	Arka Helezon Kayışı
1575	2	17	Emici Kilit Kayışı
2000	2	13	Basıcı Fan Kayışı
1600	1	17	Basıcı Kilit Kayışı

MAKİNANIN ELEK ÖLÇÜLERİ

1 adet 160 cm X 65 cm = 27 mm

1 adet 100 cm X 65 cm = 23 mm

1 adet 100 cm X 65 cm = 22 mm

Yedek - Kalın Fındıkta = 100 x 60 = 23 mm (selektörün üst kısmında 22 ile değişir.)

MAKİNANIN CANT VE TEKERLEK ÖLÇÜSÜ**TRAKTÖRLÜ TİPLERDE**

2 ADET - 15.3"-5 BİCON - DUBLEKS = CANT

2 ADET - 100 / 75 / 15.3 - 12 KAT DEBLEKS = LASTİK

MAKİNANIN YAĞ NUMARALARI

90 NUMARA	ŞAFT VE DEĞİRMEN DİFRANSİYELİ
20 / 50 NUMARA	FANLARIN PORYA YAĞLARI
KAUÇUK GRES	MAKİNANIN İNCE YAĞ DIŞINDAKİ YERLER

KARATAŞ TARIMCILIK SAN ve TİC. A.Ş

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Çayırova /Kocaeliİlyasbey Vergi Dairesi 5220062009
www.karatatarimcilik.com.trtrkaratas@karatatarimcilik.com.trT: 0262 721 4001 F:0262 421

4101

