

SEYYAR/SABİT TİP, RÖMORKLU, İLAÇLAMALI

SELEKTÖR 1 TON

MKSY
1000



KARATAŞ



MKS-1000 SEYYAR TİP SELEKTÖR



MKS-1000 SABİT TİP SELEKTÖR

1 TON/SAAT KAPASİTELİ SELEKTÖR (SABİT / SEYYAR)

Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek ve fiğ temizliğinde kullanılan bir makinedir.

Besleme-Temizleme-Sınıflandırma-İlaçlama olmak üzere dört üniteden oluşmaktadır.

Ürün içerisindeki yabancı tohum ve maddeleri, tanelerin aerodinamik ve boyut farklılıklarından yararlanarak temizleyen, zayıf-orta-tohumluk şeklinde sınıflandıran, tohumluğu isteğe bağlı olarak ilaçlayan bir makinedir.

Sabit ve seyyar olmak üzere iki modeli vardır. Talebe göre 380 V veya 220 V ile çalıştırılabilmektedir.

1 ton/saat kapasiteli selektör, kendi ürününü eleyen çiftçilerimize hitap etmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (SEYYAR TİP)

Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kapasite	Ağırlık	Motor Gücü
420 cm	165 cm	320 cm	1 ton/saat	875 kg	3 Hp

TEKNİK ÖZELLİKLER (SABİT TİP)

Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kapasite	Ağırlık	Motor Gücü
380 cm	150 cm	320 cm	1 ton/saat	680 kg	3 Hp

SEYYAR / SABİT TİP, RÖMORKLU, İLAÇLAMALI

SELEKTÖR 2,5 TON

MKSY
2500



KARATAŞ



MKSB-2500 SABİT TİP SELEKTÖR

2,5 TON/SAAT KAPASİTELİ SELEKTÖR (SABİT / SEYYAR)

Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek ve fiğ temizliğinde kullanılan bir makinedir.

Besleme-Temizleme-Sınıflandırma-İlaçlama olmak üzere dört üniteden oluşmaktadır.

Ürün içerisindeki yabancı tohum ve maddeleri, tanelerin aerodinamik ve boyut farklılıklarından yararlanarak temizleyen, zayıf-orta-tohumluk şeklinde sınıflandıran, tohumluğu isteğe bağlı olarak ilaçlayan bir makinedir.

Sabit ve seyyar olmak üzere iki modeli vardır. Talebe göre 380 V veya 220 V ile çalıştırılabilmektedir.

2,5 ton/saat kapasiteli selektör makinesi, ticari amaçlı ürün işleyen çiftçilerimize, tüccarlara, Ziraat Odalarına ve Kooperatiflere hitap etmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (SEYYAR TİP)

Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kapasite	Ağırlık	Motor Gücü
535 cm	162 cm	315 cm	2,5 ton/saat	1.140 kg	5,25 Hp

TEKNİK ÖZELLİKLER (SABİT TİP)

Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kapasite	Ağırlık	Motor Gücü
535 cm	100 cm	315 cm	2,5 ton/saat	1.050 kg	4,75 Hp